



ПАМЯТКА

по обеспечению безвыгульного содержания свиней владельцами личных подсобных хозяйств на территории городского округа Верх-Нейвинский

1. Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах.
2. Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций против классической чумы свиней и рожи.
3. Проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления возможного заболевания животных.
4. Не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма (из мест общественного питания – лечебных, детских, школьных и др. учреждений) не прошедших термическую обработку – проварку при температуре не менее 700С. Не использовать боенские отходы в рационе свиней. Исключить использование для кормления свиней пищевыми отходами неустановленного происхождения;
5. Ежедекадно проводить регулярные обработки свиней и помещения для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами.
6. При наличии или приобретении свиноголовья необходимо поставить их на учет в государственных ветеринарных учреждениях и администрации муниципального образования, относящиеся к городскому округу Верх-Нейвинский.
7. Обо всех случаях заболевания, подозрения на заболевание или падежа свиней незамедлительно сообщать в государственные ветеринарные учреждения, Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Верх-Нейвинский
8. Если вы содержите в своем личном подсобном хозяйстве свиней для воспроизводства, выращивания, или реализации, выполняйте следующие правила, которые обеспечат профилактику многих опасных болезней свиней, а также высокую продуктивность этих животных и избавит вас от конфликтов с соседями из-за нарушения экологических норм:
 - 1) Не допускается содержание свиней в личном подсобном хозяйстве, расположенных на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений, полигонов твердых бытовых отходов, предприятий по обработке кожевенного сырья и навозохранилищ.

2) Территория личного подсобного хозяйства должна быть огорожена способом, исключающим возможность проникновения на эту территорию посторонних лиц и транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных, включая животных без владельца и диких животных.

3) Минимальное расстояние от конструкции стены или угла помещения для содержания свиней (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании свиней в хозяйствах должно соответствовать минимальному расстоянию от конструкции стены или угла помещения для содержания свиней (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании свиней в хозяйствах, приведенному в таблице № 1.

Таблица № 1

Минимальное расстояние, не менее (м)	Поголовье взрослых (половозрелых) свиней, содержащихся в свиноводческом помещении, не более (голов)
10	5
20	8
30	10
40	15

3) Свиноводческие помещения должны быть оборудованы вентиляцией.

4) Площади содержания свиней в личном подсобном хозяйстве приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Половозрастные группы свиней	Нормы площади содержания свиней, м ² (на голову, не менее)
1	Хряки	7,0
2	Свиноматки:	
2.1	Лактирующая	4,0
2.2	холостая и супоросная:	
2.2.1	при индивидуальном содержании	1,6
2.2.2	при групповом содержании	2,5
3	Поросята на откорме от 3 до 9 месяцев	0,8
4	Поросята-отъемыши от 1 до 3 месяцев	0,35
5	Ремонтный молодняк	
5.1	хрячки от 4 до 12 месяцев	1,0
5.2	свинки от 4 до 9 месяцев	1,5

5) Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений в личном подсобном хозяйстве должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности, не должны выделять веществ, способных нанести вред здоровью свиней.

6) Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания, расположенных на территории личного подсобного хозяйства.

7) Запрещается использовать заплесневелую и мерзлую подстилку для содержания свиней, а также подстилку, загрязненную веществами, способными нанести вред здоровью свиней при контакте.

8) Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется дезинфекционными ковриками, пропитанными дезинфицирующими растворами для дезинфекции подошв обуви.

9) Дезинсекция, деакаризация и дератизация свиноводческих помещений должны проводиться не реже одного раза в год.

10) При посещении свиноводческих помещений должны использоваться чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь.

11) Корма и кормовые добавки, используемые для кормления свиней, должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. Для поения свиней и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода.

12) Пищевые отходы, используемые для кормления свиней, должны подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут после закипания.

Помните, что свиньи, завезенные в ваше личное подсобное хозяйство подлежат обязательному карантинированию в течение 30 дней. Во избежание непредвиденных ситуаций сразу же обратитесь в Государственная ветеринарная служба ГБУСО «Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», зарегистрируйте и идентифицируйте купленное животное, а ветеринарные специалисты госветслужбы проведут клиническое обследование и необходимые диагностические исследования и профилактические прививки.

Обо всех случаях падежа свиней возникновения признаков болезней, подозрении на заболевание или других отклонениях в поведении животных необходимо срочно ставить в известность специалистов госветслужбы.